












Lista de Precios Intrusión 22 DE AGOSTO DEL 2023



PANELES DE ALARMA & KITS CABLEADOS E INALÁMBRICOS

ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
1	RISCO RP432A60000A		Panel LightSYS 2 <ul style="list-style-type: none"> • Zonas: 8 - 50 cableados. Hasta 32 detectores en bus. • Hasta 4 particiones. • Hasta 30 códigos de Usuarios. • Hasta 4 Teclados LCD. • Incluye: Gabinete + Tarjeta principal + transformador + Tamper. NO INCLUYE EL TECLADO	\$174.27
2	RISCO RP432KP0000A		TECLADO LCD PARA PANEL LIGHTSYS 2 & LIGHTSYS + <ul style="list-style-type: none"> • Conexión por BUS-4 hilos. • Alimentación: 12vdc/ 52mA. • Configuración de Brillo, Contraste, Idioma y Volumen. • Permite programar, armar y visualizar registros de eventos. 	\$84.45
3	RISCO RP432M/CAB		Kit cableado LightSYS 2, incluye: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Tarjeta Electrónica de 8 zonas. • 1 Teclado LCD. • 1 Contacto Magnético sobre poner Marrón. • 1 Bocina de 30w (Parlante). • 1 Sensor infrarrojo (RK415PR). • 1 Batería de 12v/4Amp. 	\$301.26
4	RISCO RP432/4GMULTISOCKET		Kit cableado LightSYS2 4G MULTI SOCKET, incluye: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Tarjeta electrónica de 8 zonas. • 1 Teclado LCD. • 1 Contacto magnético. • 1 Bocina de 30w (Parlante). • 1 Sensor infrarrojo (RK415PR). • 1 Batería de 12V/4 Ah. • 1 Módulo 4G Multi Socket. Compatible con App IRISCO para Android y Iphone.	\$646.78
5	RISCO RP432M/INA/RISCO		Kit Inalámbrico LightSYS 2, incluye: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Tarjeta electrónica de 8 zonas. • 1 Teclado LCD. • 1 Receptor Inalámbrico Risco. • 1 Contacto Inalámbrico Risco. • 1 PIR Inalámbrico. • 1 Llavero Risco. • 1 Bocina de 30w (Parlante). • 1 Batería de 12V/4Ah. 	\$ 673.42
6	resideo VISTA 15P KIT		Panel de Intrusión Vista 15P <ul style="list-style-type: none"> • 6 zonas cableadas expandibles a 22 con expansores. • 32 Códigos de Usuario • 2 Salidas Programables en placa • Registra hasta 50 Log de Eventos • Incluye: Transf/2amp, Gabinete metálico y Teclado LCD 61645P 	\$ 191.31
7	RISCO RVCM11W0000B		CÁMARA IP - TIPO CUBO INTERIOR <ul style="list-style-type: none"> • Instalación sencilla "Plug & Play" • 1.3 Megapíxeles • Color en HD • Día/Noche • WiFi • Micrófono y altavoz incorporado. • Máximo alcance del LED IR 10m. 	\$ 200.33









CONTACTOS: 954 779 214 | 994 119 158 | 981 490 775 | 950 104 695 | 936 774 865 | 946 085 078 | 946 390 453 | 933 017 656 | 989 222 459

TECLADOS - MÓDULOS & ACCESORIOS				
ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
8	RISCO RW132G400LAA		MÓDULO GSM 4G MULTISOCKET RISCO - COMPATIBLE PARA LIGHTSYS 2 <ul style="list-style-type: none"> Permite la conexión a Risco Cloud vía internete mediante chip 4G. Permite envío y recepción de mensajes SMS. Utilizan protocolos de formato estándar (SIA, Contact ID) para enviar alertas a las centrales receptoras de alarmas. Permite manejar redundancia de conexión. 	\$379.80
9	RISCO RP432G400LAA		MÓDULO GSM 4G MULTISOCKET RISCO - COMPATIBLE PARA LIGHTSYS PLUS <ul style="list-style-type: none"> Permite la conexión a Risco Cloud vía internete mediante chip 4G. Permite envío y recepción de mensajes SMS. Utilizan protocolos de formato estándar (SIA, Contact ID) para enviar alertas a las centrales receptoras de alarmas. Permite manejar redundancia de conexión. 	\$399.80
10	RISCO RP432EV0001C		MÓDULO DE VOZ - LightSYS™ 2 RISCO <ul style="list-style-type: none"> Soporta multiples idiomas. Brinda información audible sobre el estado del sistema por llamada de voz. Compatible con la comunicación comunicación por Red celular. 	\$140.52
11	RISCO RP432EZ8000C		TARJETA EXPANSOR DE 8 ZONAS CABLEADAS <ul style="list-style-type: none"> Módulo Expansor de 8 Zonas para panel LightSYS 2. Conexión por BUS - 4 hilos. /Consumo 29mA. 	\$70.25
12	RISCO RP296E04000A		EXPANSOR DE SALIDAS PROGRAMABLES RISCO <ul style="list-style-type: none"> 4 Relés de 3Amp. Conexión por BUS 	\$143.00
13	RISCO RW132CB		Cable serial de programacion para paneles RISCO.	\$28.60
14	RISCO RP432PS25USA		Fuente de Alimentación de 2.5A para centrales LightSYS™ 2 <ul style="list-style-type: none"> Capacidad 14,4 V / 2,5 A Color blanco Dimensiones 96 x 44 x 30 mm 	\$35.58
15	resideo 6164V48		TECLADO LCD ALFANUMÉRICO <ul style="list-style-type: none"> 4 zonas cableadas + 1 Relé Display con 2 líneas de 16 caracteres. Compatible con Vista 15P & Vista-48. 	\$ 118.56 PRECIO FLAT
16	RISCO RPKELOWT000A		TECLADO TACTIL ELEGANTE - LIGHTSYS 2 <ul style="list-style-type: none"> Fácil instalación y manejo. Permite programar, armar, visualizar registros de eventos. Placa posterior desmontable. 	\$207.62

CONTACTOS: 954 779 214 | 994 119 158 | 981 490 775 | 950 104 695 | 936 774 865 | 946 085 078 | 946 390 453 | 933 017 656 | 989 222 459

TECNOLOGÍA DE SENSORES DE MOVIMIENTO CABLEADOS				
ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
17	RISCO RK415PR0000C		SENSOR INFRARROJO DigiSense <ul style="list-style-type: none"> Alta inmunidad a las falsas alarmas. Tecnología: PIR Altura de Instalación: 2mt - 3mt Cobertura: 15 mt Certificación Grado 2 - Norma Europea. Alimentación 12VDC - 12mA. Contactos de tamper y alarma. 	\$26.55
18	RISCO RK515DTBG30A		SENSOR DE DOBLE TECNOLOGÍA BWare™ BUS DT AM <ul style="list-style-type: none"> Sensor direccionable, ID programable para conexión por BUS. Doble tecnología MW (Banda K) y PIR. Tecnología Anti-Cloak (ACT™) para detectar intrusos camuflados GreenLine™ para deshabilitar el MW cuando el sistema esté desarmado Anti-Enmascaramiento por IR Activo Tamper de tapa y pared Control y Diagnósticos Remotos Convertura de 15m a 90° Certificación de Grado 3. Alimentación: 12vdc - 34mA (Máximo). Tres LED's de estado. Niveles de sensibilidad ajustables. 	\$97.00
19	RISCO RK815DTG3		PIR DOBLE TECNOLOGÍA GRADO 3 IWISSE RISCO <ul style="list-style-type: none"> Tecnología AntiCloak para detectar intrusos camuflados. Función de Green Line. Tecnología de anti-enmascaramiento. Resistencia Tripe RFL incorporada Tampers de tapa y pared/rincón. Tecnología: MW y PIR Altura de instalación: 2.1m - 2.7m. Cobertura: 15 mt 	\$135.48
20	RISCO RK150DTG300D		LuNAR™ DT AM GRADO 3 <ul style="list-style-type: none"> Cobertura: 360°, 12m de diámetro Altura de montaje: 2,8m-4m Incorpora resistencias RFL Anti-enmascaramiento por IR activo Tampers de tapa y trasero Doble tecnología: PIR y MW Green Line™ para deshabilitar el MW durante el periodo de desarmado. Tecnología Anti-Cloak (ACT™) Certificación de Grado 3. 	\$156.18
21	RISCO RK200DTG300D		DETECTOR VOLUMÉTRICO INDUSTRIAL LUNAR - GRADO 3 <ul style="list-style-type: none"> Ideal para proteger almacenes incluso con altas temperaturas. 3 canales PIR ajustables. Tecnología Anti-Cloak™ ya que detecta a intrusos camuflados Tecnología: MW y PIR Tecnología Green Line Instalación en Techo. Altura de instalación: Hasta 8.60 mt Cobertura: 360° con diámetro de 18 mt 	\$252.92
22	RISCO RK350DT0000B		DETECTOR PARA EXTERIORES BEYOND DT <ul style="list-style-type: none"> Soporta instalación de bus RISCO o relé. Método de detección Anti-Mask: Infrarrojos activos. Clasificación medioambiental IP54. Tecnología: Microonda y PIR. Tecnología Digital Correlation: Detección de 2 canales PIR Tecnología Sway Recognition: Detección de 2 canales Microondas banda K. Resistencias EOL incorporadas: Triple EOL Altura de instalación: 2.2 mt Cobertura de Gran Angular: 12 mt. Inmunidad para mascotas: Animales de hasta 35cm de altura de cabeza. <i>Requiere cotizar soporte por separado.</i> 	\$267.43
23	RISCO RA350S00000B		SOPORTE PARA SENSOR BEYOND DT <ul style="list-style-type: none"> Cobertura de giro 180º mejorada. Diseñada para uso en exteriores. Tamper de tapa y pared. 	\$38.22
24	RISCO RK315DT0000C		DETECTOR WACHOTU Xtreme RISCO <ul style="list-style-type: none"> Soporta instalación de bus RISCO o relé Anti-enmascaramiento: IR Activo Calificación ambiental: IP65 Tecnología: Microonda y PIR Tecnología Digital Correlation: Detección de 2 canales PIR Tecnología Sway Recognition: Detección de 2 canales Microondas Altura de instalación: 1 - 2.7 mt Cobertura de Gran Angular: 15 mt/Cobertura de Largo alcance: 23 mt /Cobertura de Barrera: 15 mt Anti-mascotas hasta 70cm. 	\$343.88







CONTACTOS: 954 779 214 | 994 119 158 | 981 490 775 | 950 104 695 | 936 774 865 | 946 085 078 | 946 390 453 | 933 017 656 | 989 222 459

DETECTORES DE VIBRACIÓN Y PROTECCIÓN				
ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
25	RISCO RK600S00000B		DETECTOR DIGITAL DE GOLPES ShockTec™ RISCO <ul style="list-style-type: none"> • Microprocesador inteligente de la Señal Digital. • Sensor piezoeléctrico encapsulado bi-morfo. • Detección de AtaqueBruto. • Sensibilidad ajustable. • Ideal para ventanas, puertas, paredes y techos. • Rango de detección por Superficie (Radio) : Concreto: 1.5 mt / Pared de Ladrillo: 2.5 mt / Acero: 3 mt / Vidrio: 3.5 mt / Madera: 3.5 mt / Madera Contrachapada: 4 mt. 	\$76.66
26	RISCO RG71FMOG300B		VITRON™ PLUS DETECTOR DE ROTURA DE VIDRIO <ul style="list-style-type: none"> • Proporciona detección confiable de rotura de vidrio perimetral • Detecta roturas de todos los tipos de vidrio: placa, templado, laminado y cableado. • Alcance de 9 mt con micrófono omnidireccional. • Montaje empotrado en pared o techo. • Certificación Grado 3 - Norma Europea. 	\$53.00
27	RISCO RK665		DETECTOR SÍSMICO PARA BÓVEDAS <ul style="list-style-type: none"> • Radio de detección de hasta 5 metros. • Tamper de protección. • Salida de alarma de contacto seco. • Tecnología BUS, solo para paneles Risco LightSYS. • Indicadores LEDs. • Niveles de sensibilidad ajustable. • Dimensiones (Al x An x Pr): 102 x 80.2 x 27.5 mm 	\$396.32
DISPOSITIVOS DE TECNOLOGÍA INALÁMBRICA				
ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
28	RISCO RP432EW4000A		RECEPTOR INALÁMBRICO <ul style="list-style-type: none"> • Soporta 32 Zonas inalámbricas. • Soporta 16 llaveros Rolling Code (RP296T4FRC) • Compatible con todos los sensores inalámbricos Risco • Soporta Modo receptor inalámbrico autónomo • Dos salidas programables (relés 1A) • Frecuencia 433.92 Mhz. 	\$158.20
29	RISCO RWT312PR4		WatchOUT™ PIR INALÁMBRICO <ul style="list-style-type: none"> • Método de detección 2 canales PIR. • Fiable detección IR en exteriores • Alcance: 12m ajustable gran angular • Inmunidad anti-mascotas: Hasta 45Kg. • Con visera y protección ambiental IP65 • Alimentación: Baterías de Litio de 3V • Altura de montaje: De 0.80m a 1.20m. • Tiempo de vida aproximada de batería 3 años. 	\$298.58
30	RISCO RWX95043300B		iWAVE™ PIR BIDIRECCIONAL INALÁMBRICO <ul style="list-style-type: none"> • Procesamiento Inteligente de la Señal Digital. • Incluye 2 baterías de Litio de 3V de larga duración. • Lente pigmentada para protección contra luz blanca. • Vida media de la batería: 3 años. • Tamper de pared y esquinas. • Alcance: 12m. • Altura de montaje: De 2.20 a 2.50m. • Frecuencia 433.92 Mhz. 	\$105.39
31	RISCO RWX95P43300B		iWAVE™ PET BIDIRECCIONAL INALÁMBRICO - ANTIMASCOTA <ul style="list-style-type: none"> • Inmunidad a mascotas hasta de 36 Kg. • Procesamiento Inteligente de la Señal Digital. • Incluye 2 baterías de Litio de 3V de larga duración+ • Vida media de la batería: 3 años. • Tamper de pared y esquinas. • Alcance: 12m. • Altura de montaje: De 2.20 a 2.50m. 	\$114.17
32	RISCO RWX10640000A		DETECTOR PIR DE CORTINA INALÁMBRICO <ul style="list-style-type: none"> • Inmunidad a los Rayos Solares: Protección luz blanca del sol y faros, bloqueados por un mecanismo especial. • Compensación Real de Temperatura. • Incluye soporte de 90° • Rango de Cobertura: 6m o 3m. • Altura de Instalación: Hasta 3m. • Batería: CR123 3V batería de litio. • Duración de la Batería: 3 años. 	\$105.39

CONTACTOS: 954 779 214 | 994 119 158 | 981 490 775 | 950 104 695 | 936 774 865 | 946 085 078 | 946 390 453 | 933 017 656 | 989 222 459

33	RISCO RWX73F43300C		CONTACTO MAGNÉTICO INALÁMBRICO BIDIRECCIONAL - GRADO 2 <ul style="list-style-type: none"> Comunicación: Bidireccional con panel para diagnóstico remoto. 2 Entradas de zona cableada. Totalmente supervisado Tamper: Posterior y de apertura de tapa Batería: Litio de 3V CR123 (Vida media de la batería: 3 años) Frecuencia: 433.92 MHz. Certificación de grado 2. 	\$78.00
34	RISCO RWX332KF400A		MANDO BIDIRECCIONAL DE 4 BOTONES DE GRADO 2 <ul style="list-style-type: none"> Comunicación inalámbrica bidireccional. LED de indicación de estado. Alarma de pánico. Tipo de batería: CR2430, litio 3V (Duración típica de batería: 4 años). Indicador de pila baja. Frecuencia: 433.92 MHz. 	\$86.52
35	RISCO RWS50A433		SIRENA INALÁMBRICA EXTERIOR - RISCO <ul style="list-style-type: none"> Inalámbrica bidireccional. Totalmente supervisada. Volumen del sonido: 105dB a 1m (3.3") (Ajustable). Frecuencia máx. de flash: 60 veces por minuto. Tamper: de tapa y posterior. Gran superficie para impresión del logotipo de la compañía. Grado de protección: IP44. Alimentación: 5 Baterías de Litio de 3V CR123 (Vida media de las baterías: 3 años). 	\$80.00 PRECIO FLAT

SENSORES CABLEADOS & ACCESORIOS

ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
36	MCS-3102B		Contacto magnético sobre poner simple 1" marron NC	\$2.40
37	MCS-3101W		Contacto magnético tipo balón 1" blanco NC	\$2.80
38	MCS-4102		Contacto magnético semi-pesado 2 1/2" NC	\$11.60
39	HG-SU		SOPORTE UNIVERSAL para sensores de movimiento.	\$1.20
40	EMC-958		Contacto Magnetico pesado blindado	\$17.00
41	ABT-100		FOTOELECTRICO CON DISPLAY PARA CALIBRACION <ul style="list-style-type: none"> Dispositivos con 2 haz de luz Display digital para calibración. Distancia de hasta 100 metros. Alimentación es DC13.8 / 100mA Salida De Alarma NO/NC. 	\$77.22
42	ES200R		Sirena doble tono 30W, 12VDC - 110 db	\$17.28
43	PS7-12		Bateria de 7amp 12v	\$25.34
44	PS4-12		Bateria de 4amp 12v	\$17.52

CONTACTOS: 954 779 214 | 994 119 158 | 981 490 775 | 950 104 695 | 936 774 865 | 946 085 078 | 946 390 453 | 933 017 656 | 989 222 459

45	HG-F0112S		Fuente de Poder 12v.x 1.5amp.	\$42.48
46	HG-F0212S		Fuente de Poder 12v.x 2amp.	\$40.00
47	HG-F0324S		Fuente de Poder 24v x 3amp.	\$84.74
48	HG-T0116		Transformador 16.5v. x 1.5 amp.	\$15.78
49	HG-T0216		Transformador 16.5v. x 2 amp.	\$28.32
50	HG-T0316		Transformador 16.5V x 3 amp	\$29.00
51	HG-T0224		Transformador 24v. x 2 amp.	\$23.00
52	HG-GU		Gabinete metálico universal chico 23 x 21x 7.5cm	\$24.00
53	HG-GG		Gabinete metálico universal grande 28 x 29 x 7.5 cm	\$38.00
54	PX-GGR		GABINETE METALICO PARADOX - 11 x 11 x 3	\$40 Precio Flat

* Los precios están expresados en Dólares Americanos e incluyen el 18% de I.G.V.

* Los precios y el stock están sujetos a cambio sin previo aviso.

* Si no encuentra el modelo deseado, consultar para cotizar.

CONTACTOS: 954 779 214 | 994 119 158 | 981 490 775 | 950 104 695 | 936 774 865 | 946 085 078 | 946 390 453 | 933 017 656 | 989 222 459