





Lista de precios
ZKTeco
Fecha: 07-07-2022



Innove su negocio con
inspiraciones biométricas



ZKTeco



LISTA DE PRECIOS - CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA

ITEM	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCION	P. LISTA US\$ inc IGV
1	G3 Plus ZKTeco		<p>Terminal Multi-Biometrico para Asistencia y Control de Acceso Modos de verificación: - Rostros: 3000 - Huellas: 5000 - Tarjetas: (opcional) 10000</p> <p>Pantalla TFT 4.3" con sensor de Huella Skill Comunicación TCP/IP USB-Host Interfaz: Salida de alarma, boton de salida, sensor de puerta, Timbre Externo. Compatible: BioTime 8.0, ZKBiosecurity 3.0</p>	\$1,331.71
2	uFace800 Plus[ID] ZKTeco		<p>Terminal de reconocimiento de palma con metodos de autentificacion facial y huella dactilar 3 en 1 sin contacto Asistencia y Control de Acceso Modos de verificación: - Rostros: 3000 - Palmas: 3000 - Huellas: 4000 - Tarjetas: (opcional) 10000</p> <p>Pantalla TFT 4.3" con sensor de Huella Skill Comunicación TCP/IP USB-Host Interfaz: Salida de alarma, boton de salida, sensor de puerta, Timbre Externo.</p>	\$944.00
3	G4L ZKTeco		<p>Terminal de reconocimiento facial con luz visible con control de acceso y tiempo multibiometrico. - Rostros: 10000 - Huellas: 10000 - Tarjeta: 10000</p> <p>Pantalla TFT 4.3" con sensor de Huella Skill Comunicación TCP/IP, Wifi, Wiegand in out, RS485. Interfaz: Salida de alarma, boton de salida, sensor de puerta, Timbre Externo.</p> <p>Distancia de reconocimiento facial: 0.5m -2.5m Velocidad de reconocimiento: <=0.3 sec. Power DC12V 3A</p> <p>Compatible: BioTime 8.0, ZKBiosecurity</p>	\$1,517.14

4	ProCapture-WP/ID 		<p>Terminal de huella digital para control de acceso con proteccion IP65</p> <ul style="list-style-type: none"> - Huellas: 10000 - Tarjetas: 10000 -Eventos: 100000 <p>Pantalla TFT 4.3" con sensor de Huella Skill Comunicación TCP/IP, RS485 (Acepta lector esclavo) Interfaz: Salida de alarma, boton de salida, sensor de puerta, Timbre Externo.</p> <p>Compatible: ZKBiosecurity</p>	\$1,078.86
5	FR1200 		<p>Lector de huella digital con modulo de proximidad</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diseño compacto y elegante - Lector de Huella y Lector de Tarjetas RFID integrado - Protección IP65 - Lector esclavo para paneles inBIO -Interfaz RS485 	\$192.17
6	SpeedFace-HSL/ID 		<p>Terminal de Control de Acceso y Tiempo y Asistencia con Reconocimiento Facial Visible Ligth</p> <p>Modos de verificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rostros: 6000 - Eventos: 200000 <p>Pantalla 5"</p> <p>Comunicación TCP - Entrada/Salida Wiegand, RS485 Interfaz: Salida de alarma, boton de salida, sensor de puerta, Timbre Externo.</p> <p>Compatible: ZKBioSecurity/ BioTime Pro</p>	\$1,008.06
7	SpeedFace-VSL 		<p>Terminal de Control de Acceso con Reconocimiento de Rostro, Palma con Modulo Indicador de Temperatura de Referencia.</p> <p>Modos de verificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rostros: 6000 - Huellas: 6000 - Eventos: 200000 - Pantalla 5" <p>Comunicación TCP - Entrada/Salida Wiegand, RS485 Interfaz: Salida de alarma, boton de salida, sensor de puerta, Timbre Externo.</p> <p>Vel. Reconocimiento facial <=1</p> <p>Compatible: ZKBioSecurity/ BioTime Pro</p>	\$2,140.86
8	inbio460 Pro 		<p>Panel IP Biométricos para Control de Acceso</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soporta 4 puertas - 12 Lectores (8 RS-485, 4 Wiegand 26 bits) - 12 Entradas (4 Botones de Salida, 4 Sensores de Puerta, 4 Auxiliares) - 8 Salidas (4 Relevadores C para Chapa y 4 Relevadores C para Salida Auxiliar) - Capacidad para 60000 tarjetas - 100 000 eventos - Comunicación TCP/IP - RAM 128MB, Memoria Flash 256MB 	\$826.00

9	inbio460 Pro Package B ZKT_{ECO}		Panel IP Biométricos para Control de Acceso - Soporta 4 puertas - 12 Lectores (8 RS-485, 4 Wiegand 26 bits) - 12 Entradas (4 Botones de Salida, 4 Sensores de Puerta, 4 Auxiliares) - 8 Salidas (4 Relevadores C para Chapa y 4 Relevadores C para Salida Auxiliar) - Capacidad para 60000 tarjetas - 100 000 eventos - Comunicación TCP/IP - RAM 128MB, Memoria Flash 256MB - Incluye Gabinete y Fuente	\$944.00
10	TS2000 Pro ZKT_{ECO}		Torniquetes Biométricos Fuente de Alimentación: AC 220V/110V, 50/60Hz Flujo de Personas: 25 a 48 Accesos por Minuto Índice de Protección: IP54 Material: Acero Inoxidable SUS304 Señalización: Sí Control de Sistema: Entrada Controlada por Contacto Seco Entrada para Botón de Emergencia: Sí Dimensiones: 111 x 98 x 26 cm + Largo de Brazo 50 cm	\$1,668.86
11	BioTime 8.0 ZKT_{ECO}	ZKBT-Dev-P5	Basic Package: Max 5 Dispositivos	\$337.14
12		ZKBT-Dev-P10	Lite Package: Max 10 Dispositivos	\$674.29
13		ZKBT-Dev-P20	Standard Package: Max 20 Dispositivos	\$1,348.57
14		ZKBT-Dev-P50	Project Package: Más de 20 dispositivos	-
15	ZKBioSecurity ZKT_{ECO}	ZKBS-AC-P10	Max Personnel: 2000 Max Department: 200 Max Area: 200 Supported max doors: 10	\$536.06
16		ZKBS-AC-P25	Max Personnel: 5000 Max Department: 500 Max Area: 500 Supported max doors: 25	\$1,345.20
17		ZKBS-AC-P50	Max Personnel: 10000 Max Department: 1000 Max Area: 1000 Supported max doors: 50	-
18		ZKBS-AC-P75	Max Personnel: 10000 Max Department: 1000 Max Area: 1000 Supported max doors: 75	-